

# UTOMHUSKLINKER



**Svenska Kakel**

## Vad är Utomhusklinker?

Utomhusklinker är ett komplett system med keramiska plattor för användning utomhus. Kvalitén på dessa plattor är s.k. granitkeramik med mycket låg vattenabsorption och därmed frostsäkra och smutståliga. Naturligtvis kan man lägga dessa plattor inomhus också.

Man kan välja bland många olika format och vanligtvis 2 tjocklekar, 10 mm och 20 mm. Väljer man 20 mm plattorna kan man lägga dessa direkt i grus eller använda sig av särskilda distanser för "lös" lagning där distanserna står på ett fast underlag, normalt en gjuten betongplatta. 10 mm plattor måste alltid läggas med fästmassa på ett fast underlag.

Plattorna i sig är frostsäkra, tål salt och kemikalier. I en konstruktion där man lägger plattorna fast förankrade i fästmassa på gjuten betongplatta skall man dock undvika att salta beläggningen på vintern, då saltet över tid kan påverka fästmassans egenskaper.

Vi samarbetar med några av Europas ledande producenter där vi valt plattor anpassade för den nordiska arkitekturen. I vårt breda sortiment finner du plattor med inspiration från bland annat natursten, skiffer och cement.



## Fördelarna är många

### **MOTSTÅNSKRAFTIG**

- Frostsäkra
- Tål hög belastning
- Står emot kemisk aggression likt salt och kemikalier
- Fläckmotstånd, mögel, mossa och mörka fläckar får inte grepp


### **LÄTT ATT**

- Rengöra
- Lägga
- Ta bort

### **PRAKTISK OCH FUNKTIONELL**

- Snabb installation
- Ljuddämpande & ljudisolerande
- Dränerande
- Luftcirkulation under plattorna
- Möjliggör dragning av elkablar och vatten
- Strukturerad yta, halkklassad R11
- 20 mm granitkeramik finns även som 10 mm vilket gör att hela huset/tomten kan designas med samma platta ute som inne
- Ecolabel (EU:s gemensamma miljömärkning)

# Det ideala läggningssystemet för alla behov




Vi kan även erbjuda specialplattor i form av trappnosar, blomsterlådor, sittbänkar och specialbitar runt poolområden.

- |                   |                   |                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Inomhus        | 4. Trappsteg      | 7. Gångstråk i trädgården |
| 2. Keramisk fasad | 5. Trädgårdsmurar | 8. Poolområden            |
| 3. Uteplats       | 6. Garageuppfart  |                           |



# Utomhusklinker för hela hemmet



## LÄGGNING PÅ SAND



Utomhusklinker lämpar sig utmärkt förläggning på sand och tack vare plattans tjocklek får man ett hållbart alternativ för alla ytor i trädgården.

### Användningsområde


- Uteplatser
- Poolområden
- Gångstråk i trädgården

### Fördelar

- Lätt att lägga
- Frostbeständigt
- Färgbeständigt
- Finns i stora format

### Övrigt

Vi rekommenderar att man följer markentreprenörens anvisningar.



## LÄGGNING PÅ GRÄS



Läggning på gräs fungerar på samma sätt som på sand och ger möjlighet att skapa härliga gångstråk i gräsmattan.

### Användningsområde


- Gångstråk i trädgården
- Uteplatser

### Fördelar

- Lätt att lägga
- Frostbeständigt
- Färgbeständigt
- Stora format

# Utomhusklinker för hela hemmet

## INSTALLATION MED DISTANSER



Med hjälp av distanserna kan man utan fix skapa härliga uteplatser och lägga keramiska plattor på balkonger. Tack vare distanserna får man plats för dragning av vatten och el under plattorna utan ingrepp på befintligt underlag.




### Användningsområde

- Balkonger
- Uteplatser
- Takterrasser
- Poolområden
- Uteserveringar

### Fördelar

- Enkelt montage
- Ventilerande konstruktion
- Möjlighet för dold el-dragning
- Möjlighet för dold dragning av vatten
- Frostsäkert
- Färgbeständigt
- Lätta att rengöra
- Tål tösalt

## LIMMAT PÅ BETONG



Utomhusklinker kan även limmas på betong, vilket gör att man kan lägga plattor på garageuppfarter, stentrappor och på andra ytor i sin trädgård med hårt slitage.



### Användningsområde

- Poolområden
- Garageuppfarter
- Balkonger

### Fördelar

- Frostbeständigt
- Färgbeständigt
- Lätta att rengöra
- Stora format
- Tål tösalt



DIN STIL ÄR  
UNIK.  
FÖLJ DEN!



Vårt breda sortiment tillsammans med vår kompetens och kunskap gör det möjligt att hitta helt rätt i strukturer, färger, mönster, ytskikt, storlekar och material för att skapa just den känsla och uttryck du söker. Nedan visar vi serierna i vårt basutbud, format 60x60 och 60x120 cm, rektifierat (rakskuret). Saknar du något speciellt utseende, vänd dig till någon av våra säljare så hjälper de dig att hitta rätt.


## Slate – naturligt vacker skifferlook



Grigio  
60x60 66-XSL60R4  
60x120 66-XSL62R4




Piombo  
60x60 66-XSL60R44  
60x120 66-XSL62R44




Antracite  
60x60 66-XSL60R7  
60x120 66-XSL62R7

## Rock Salt – inspireras av estetiken i stora stenblock



White Gold  
60x60 69-765934  
60x120 69-765928




Celtic Grey  
60x60 69-765937  
60x120 69-765932




Danish Smoke  
60x60 69-768500  
60x120 69-768498


## Airtech – en touch av diskret lyx



Miami\_White  
60x60 7045-60-20  
60x120 69-761418




Stockholm\_Greige  
60x60 7046-60-20  
60x120 69-761420



Basel\_Grey  
60x60 7047-60-20  
60x120 69-761419

## Na.Me – möte mellan historia och nutid




Lumnezia  
60x60 68-SD05  
60x120 68-SG26


## Norr – för ett naturligt intryck




Vit 01  
60x60 68-SA08



Grå 02  
60x60 68-SA09



Svart 03  
60x60 68-SD79



Farge 05  
60x60 68-ANV7



## Glocal – betong i varma kulörer



Chamois 08

60x60 68-TN75  
60x120 68-UK66

Ideal 03

60x60 68-TG50  
60x120 68-UK62

Type 04

60x60 68-TG51  
60x120 68-UK63

Absolute 06

60x60 68-TG53  
60x120 68-UK65

## Land – diskret och stilren cementlook



White

60x60 66-XLD60R1

Muddy

60x60 66-XLD60R6

Light Grey

60x60 66-XLD60R4

Dark Grey

60x60 66-XLD60R44

Black

60x60 66-XLD60R7

## Konkrete – betonglook i hög design och stort stilistiskt värde



Bianco

60x60 66-XKO60R1  
60x120 66-XKO62R1

Beige

60x60 66-XKO60R2  
60x120 66-XKO62R2

Grigio

60x60 66-XKO60R4  
60x120 66-XKO62R4

Cenere

60x60 66-XKO60R44  
60x120 66-XKO62R44

Nero

60x60 66-XKO60R7  
60x120 66-XKO62R7

## Silverlake – inspiration från natursten



Braies 01

60x60 68-AFO9  
60x120 68-AFP5

Resia 02

60x60 68-AFP0  
60x120 68-AFP6

Moritz 03

60x60 68-AFP1  
60x120 68-AFP7

Nemi 04

60x60 68-AFP2  
60x120 68-AFP8

Moro 05

60x60 68-AFP3  
60x120 68-AFP9



Orsi 06


60x60 68-AFP4

# Tillbehör

## Distanser för utomhusbruk



### DISTANSKRYSS

Kryss används som distans vid läggning i sandbädd. Säljes enbart i hela kartonger.

Distans	Namn	Artikel nr.	Antal/box	Höjd, mm
	SPACE G	68-006	100	2


### DISTANS – FAST

Enklare distanser för helt plana golvytor där nivåreglering inte behövs.

Distans	Namn	Artikel nr.	Höjd, mm
	Lord	72-014	8
	Lord förhöjning	72-015	4


### DISTANS – REGLERBAR

Reglerbar distans.



Distans	Namn	Artikel nr.	Höjd, mm
	J1	72-011	12-18
	J2	72-012	18-24
	J3	72-013	24-30
	K1	72-001	30-41
	K2	72-002	41-63
	K3	72-003	63-95
	K4	72-004	95-162
	K5	72-005	152-209

### UNDERLAGSMATTA


Underlagsmatta stabiliserar distanserna, har en ljuddämpande funktion samt att den skyddar underlaget den står på.

Distans	Namn	Artikel nr.
	Skudo Underlagsmatta	72-009

### ÅTGÅNG DISTANSER

Plattstorlek	Upp till 2 cm
60x60 cm 4 distanser per platta 	4 distanser (3,4 st/m <sup>2</sup> )
60x120 cm 6 distanser per platta 	6 distanser (3,4 st/m <sup>2</sup> - 60x120)

### Trapplösning



1. Sättsteg
2. Plansteg 30x120 / 30x90 cm
3. Sättsteg
4. Plansteg med rillor

Fabriksbeställning

## Clips till distanser

### **DISTANSCLIP SOCKEL**

Sockelclips ger möjlighet att göra ett snyggt avslut med keramiken.



72-007 Klip Up



72-008 Klip Down



### **DISTANSCLIP VÄGG**

Väggdistansen ger ett stöd för keramiken mot befintlig vägg.



72-006 Klip Wall



## Plattlyft

Plattlyft underlättar arbetet. Passar till 60x60 plattor.

68-004



## Nyckel

Nyckel som man justerar reglerbara distanserna med.

72-010



