


Konkrete



Svenska Kakel



Bianco
60 x 60 66-CKO60R1
30 x 60 66-CKO36R1
30 x 30 66-CKO30R1
15 x 15 66-CKO15R1



Beige
60 x 60 66-CKO60R2
30 x 60 66-CKO36R2
30 x 30 66-CKO30R2
15 x 15 66-CKO15R2



Grigio
60 x 60 66-CKO60R4
30 x 60 66-CKO36R4
30 x 30 66-CKO30R4
15 x 15 66-CKO15R4




Cenere
60 x 60 66-CKO60R44
30 x 60 66-CKO36R44
30 x 30 66-CKO30R44
15 x 15 66-CKO15R44




Nero
60 x 60 66-CKO60R7
30 x 60 66-CKO36R7
30 x 30 66-CKO30R7
15 x 15 66-CKO15R7

Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.


 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.

 **R** **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.


 **R-klass**
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.


Slitstyrka

 **PEI-1**
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel