

Viken



**Svenska Kakel**



Viken White  
60x120 67-VIKWHI60120  
60x60 67-VIKWHI6060  
30x60 67-VIKWHI3060  
30x30 67-VIKWHI3030  
15x15 67-VIKWHI1515



Viken White  
5x5 67-VIKWHIMOS5  
Mosaik, ark 30x30



Viken Beige  
60x120 67-VIKBEI60120  
60x60 67-VIKBEI6060  
30x60 67-VIKBEI3060  
30x30 67-VIKBEI3030  
15x15 67-VIKBEI1515



Viken Beige  
5x5 67-VIKBEIMOS5  
Mosaik, ark 30x30



Viken Grey  
5x5 67-VIKGREMOS5  
Mosaik, ark 30x30



Viken Grey  
60x120 67-VIKGRE60120  
60x60 67-VIKGRE6060  
30x60 67-VIKGRE3060  
30x30 67-VIKGRE3030  
15x15 67-VIKGRE1515





Viken Mud  
5x5 67-VIKMUDMOS5  
Mosaik, ark 30x30


Viken Mud  
60x120 67-VIKMUD60120  
60x60 67-VIKMUD6060  
30x60 67-VIKMUD3060  
30x30 67-VIKMUD3030  
15x15 67-VIKMUD1515


## Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga


 **Homogena plattor**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**  
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**  
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**  
Rakskurna plattorna.

 **R-klass**  
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.


 **ABC-klass**  
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.

## Slitstyrka

 **PEI-1**  
**Barfotagolv**  
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**  
**Måttlig gångtrafik, bostäder**  
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**  
**Gångtrafik, bostäder**  
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

## Kontakt

Malmö  
Tel 040-685 34 00  
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg  
Tel 042-400 57 00  
hbg@svenskakakel.se

Halmstad  
Tel 035-240 24 00  
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg  
Tel 031-86 64 00  
gbg@svenskakakel.se

Stockholm  
Tel 08-520 260 00  
sthlm@svenskakakel.se

Luleå  
Tel 0920-46 56 00  
lulea@svenskakakel.se

**svenskakakel.se**

# Svenska Kakel