

London



Svenska Kakel



13 x 25



Fog (R10)
7193-1325



Brown (R10)
7192-1325



Beige (R10)
7195-1325



Multicolor (R10)
7194-1325

6 x 25



Fog (R11)
7193-625



Brown (R11)
7192-625





Beige (R11)
7195-625




Multicolor (R11)
7194-625


Symboler

-  Vägglattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.


 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.

 **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.


 **R-klass**
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.

Slitstyrka

 **PEI-1 Barfotagolv**
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel