

Paleo



Svenska Kakel



60 x 60



Antracite
7334-AN-60



Grey
7334-GY-60



Warm Grey
7334-WG-60



White
7334-WH-60

30 x 60




Antracite
7334-AN-36



Grey
7334-GY-36




Warm Grey
7334-WG-36



White
7334-WH-36

30 x 30



Antracite
7334-AN-30



Grey
7334-GY-30



Warm Grey
7334-WG-30



White
7334-WH-30

7 x 60



Antracite
7334-AN-S



Grey
7334-GY-S





Warm Grey
7334-WG-S





White
7334-WH-S


Symboler

-  Vägglattor
-  Golvlattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.


 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.

 **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.


 **R-klass**
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.

Slitstyrka

 **PEI-1 Barfotagolv**
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel