



Ce.Si. Lucidi




Svenska Kakel



Talco
NCS: S 0500-N



Salgemma
NCS: S 2002-R



Piombo
NCS: S 3502-R




Pirite
NCS: S 6005-Y80R



Arsenico
NCS: S 8500-N



Lava
NCS: S 9000-N



Navona
NCS: S 1005-Y40R



Alabastro
NCS: S 3010-Y50R



Zircono
NCS: S 1030-Y



Zolfo
NCS: S 1060-Y20R




Arenaria
NCS: S 1070-Y50R



Granato
NCS: S 3560-R



Berillo
NCS: S 5030-R80B



Petrolio
NCS: S 5040-B



Navy
NCS: S 5020-R90B



Stagno
NCS: S 2005-G20Y




Tundra
NCS: S 1510-B50G



Silicio
NCS: S 3040-B40G



Lime
NCS: S 2050-G30Y






Rame
NCS: S 6030-G





Färg	PEI	Art. nr	2,5 x 2,5 (30 x 30)	5 x 5 (30 x 30)	3 x 10 (30 x 30)	5 x 5	6 x 25	10 x 10	15 x 15	10 x 20	20 x 20	10 x 30	30 x 30	10 x 60	20 x 60
			* = 2,5N	* = 1N	* = 31	* = 1	* = 625	* = 4	* = 5	* = 8	* = 6	* = 13	* = 7	* = 16	* = 26
Alabastro	4	4725-*	•	•		•		•			•				
Arenaria	3	4732-*	•	•		•		•			•				
Arsenico	2	4744-*		•		•		•		•	•				
Berillo	2	4723-*	•	•		•		•			•				
Granato	2	4711-*	•	•		•		•			•				
Lava	2	4703-*	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•
Lime	3	4743-*	•	•		•		•			•				
Navona	4	4724-*	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•
Navy	2	4740-*	•	•		•		•			•				
Petrolio	2	4707-*	•	•		•		•			•				
Piombo	3	4702-*	•	•		•		•			•				
Pirite	3	4742-*	•	•		•		•			•				
Rame	2	4715-*	•	•		•		•			•				
Salgemma	4	4701-*	•	•	•	•		•			•	•		•	•
Silicio	3	4738-*	•	•		•		•			•				
Stagno	3	4746-*	•	•		•		•			•				
Talco	4	4700-*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tundra	4	4736-*	•	•		•		•			•				
Zircone	3	4728-*	•	•		•		•			•				
Zolfo	3	4721-*	•	•		•		•			•				

Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.

Slitstyrka

 **PEI-1**
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel