

# Ce.Si. Reverso



**Svenska Kakel**



## Ce.Si. Reverso Blank

---

**7,5 x 15**



Talco  
4700-23 (PEI 4)  
NCS: S 0500-N



Lava  
4703-23 (PEI 2)  
NCS: S 9000-N

**7,5 x 7,5**



Talco  
4700-24 (PEI 4)  
NCS: S 0500-N



Lava  
4703-24 (PEI 2)  
NCS: S 9000-N



## Ce.Si. Reverso Matt

### 7,5 x 15



Bianco  
4600-23 (PEI 4)  
NCS: S 0300-N



Nero  
4606-23 (PEI 2)  
NCS: S 9000-N



Cotone  
4650-23 (PEI 4)  
NCS: S 1002-Y50R



Pompelmo  
4681-23 (PEI 3)  
NCS: S 3020-Y70R



Paprika  
4683-23 (PEI 3)  
NCS: S 2050-Y70R



Avocado  
4678-23 (PEI 3)  
NCS: S 4030-G50Y



Pioggia  
4919-23 (PEI 3)  
NCS: S 4020-R90B



Anice  
4679-23 (PEI 3)  
NCS: S 6010-B90G

### 7,5 x 7,5



Bianco  
4600-24 (PEI 4)  
NCS: S 0300-N



Nero  
4606-24 (PEI 2)  
NCS: S 9000-N



Cotone  
4650-24 (PEI 4)  
NCS: S 1002-Y50R



Pompelmo  
4681-24 (PEI 3)  
NCS: S 3020-Y70R



Paprika  
4683-24 (PEI 3)  
NCS: S 2050-Y70R



Avocado  
4678-24 (PEI 3)  
NCS: S 4030-G50Y





Pioggia  
4919-24 (PEI 3)  
NCS: S 4020-R90B





Anice  
4679-24 (PEI 3)  
NCS: S 6010-B90G

## Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.


 **Natursten**  
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**  
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**  
Rakskurna plattorna.

## Slitstyrka

 **PEI-1**  
**Barfotagolv**  
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**  
**Mättlig gångtrafik, bostäder**  
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**  
**Gångtrafik, bostäder**  
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

## Kontakt

Malmö  
Tel 040-685 34 00  
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg  
Tel 042-400 57 00  
hbg@svenskakakel.se

Halmstad  
Tel 035-240 24 00  
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg  
Tel 031-86 64 40  
gbg@svenskakakel.se

Stockholm  
Tel 08-520 260 00  
sthlm@svenskakakel.se

Luleå  
Tel 0920-46 56 00  
lulea@svenskakakel.se

**svenskakakel.se**

# Svenska Kakel