

Ce.Si. Metro



Svenska Kakel



Ce.Si. Metro Lucido

7,5 x 15



Talco
4700-20 (PEI 4)
NCS: S 0500-N



Piombo
4702-20 (PEI 3)
NCS: S 3502-R



Navona
4724-20 (PEI 4)
NCS: S 1005-Y40R



Lava
4703-20 (PEI 2)
NCS: S 9000-N



Granato
4711-20 (PEI 2)
NCS: S 3560-R



Rame
4715-20 (PEI 2)
NCS: S 6030-G



Petrolio
4707-20 (PEI 2)
NCS: S 5040-B



Ce.Si. Metro Lucido

15 x 15



Talco Fasad
4700-25 (PEI 4)
NCS: S 0500-N



Lava Fasad
4703-25 (PEI 2)
NCS: S 9000-N

7,5 x 15



Talco Fasad
4700-21 (PEI 4)
NCS: S 0500-N



Piombo Fasad
4702-21 (PEI 3)
NCS: S 3502-R



Navona Fasad
4724-21 (PEI 4)
NCS: S 1005-Y40R



Lava Fasad
4703-21 (PEI 2)
NCS: S 9000-N



Granato Fasad
4711-21 (PEI 2)
NCS: S 3560-R



Rame Fasad
4715-21 (PEI 2)
NCS: S 6030-G



Petrolio Fasad
4707-21 (PEI 2)
NCS: S 5040-B

7,5 x 7,5



Talco Fasad
4700-22 (PEI 4)
NCS: S 0500-N



Piombo Fasad
4702-22 (PEI 3)
NCS: S 3502-R



Navona Fasad
4724-22 (PEI 4)
NCS: S 1005-Y40R



Lava Fasad
4703-22 (PEI 2)
NCS: S 9000-N



Granato Fasad
4711-22 (PEI 2)
NCS: S 3560-R



Rame Fasad
4715-22 (PEI 2)
NCS: S 6030-G



Petrolio Fasad
4707-22 (PEI 2)
NCS: S 5040-B



Ce.Si. Metro Matt

7,5 x 15




Bianco
4600-21 (PEI 4)
NCS: S 0300-N



Nero
4606-21 (PEI 2)
NCS: S 9000-N



Malva
4918-21 (PEI 4)
NCS: S 1515R



Polvere
4915-21 (PEI 3)
NCS: S 2020-R80B



Edera
4914-21 (PEI 4)
NCS: S 3005-G20Y

7,5 x 7,5



Bianco
4600-22 (PEI 4)
NCS: S 0300-N



Nero
4606-22 (PEI 2)
NCS: S 9000-N



Malva
4918-22 (PEI 4)
NCS: S 1515R





Polvere
4915-22 (PEI 3)
NCS: S 2020-R80B





Edera
4914-22 (PEI 4)
NCS: S 3005-G20Y

Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.


 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.


Slitstyrka

 **PEI-1**
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Mättlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel