


Incanto




Svenska Kakel



60 x 60



Crema Delicato Nat RT
60-R8ZM




Verde Antigua Nat RT
60-R8ZW



Bardiglio Nat RT
60-R8ZX




Grafite Nat RT
60-R8ZR



Sky Black Nat RT
60-R8ZY


30 x 60




Crema Delicato Nat RT
60-R90Q




Verde Antigua Nat RT
60-R90Y



Bardiglio Nat RT
60-R90Z



Grafite Nat RT
60-R90U



Sky Black Nat RT
60-R91A

15 x 15



Crema Delicato Nat RT
60-KEFY



Verde Antigua Nat RT
60-KEGO



Bardiglio Nat RT
60-KEG1



Grafite Nat RT
60-KEFZ



Sky Black Nat RT
60-KEG2


Svenska Kakel



60 x 60



Crema Delicato Glossy RT
60-R902



Verde Antigua Glossy RT
60-R90K



Bardiglio Glossy RT
60-R90L




Grafite Glossy RT
60-R90E




Sky Black Glossy RT
60-R90M

30 x 60




Crema Delicato Glossy RT
60-R91E




Verde Antigua Glossy RT
60-R91P



Bardiglio Glossy RT
60-R91Q



Grafite Glossy RT
60-R91J



Sky Black Glossy RT
60-R91R

15 x 15



Crema Delicato Glossy RT
60-KEG4



Verde Antigua Glossy RT
60-KEG6



Bardiglio Glossy RT
60-KEG7



Grafite Glossy RT
60-KEG5



Sky Black Glossy RT
60-KEG8

Svenska Kakel

Symboler



Väggplattor



Golvplattor även
lämpliga för vägg



Lämpliga för
golvvärme



Frostbeständiga



Homogena plattor

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.



Natursten

Naturstensmaterial som kan
behöva ytbehandling efter
montering.



Nyans skiftning

Plattornas nyans skiljer sig
från varandra.



Rektifierade plattor

Rakskurna plattorna.



R-klass

Torra golvytor med gångtrafik.
Värden från R9 till R13, där
R9 är den lägsta friktionen
och R13 den högsta.
DIN 51130 och DIN 51097.

Slitstyrka



PEI-1

Barfotagolv

Plattor för golvytor med
mycket lågt slitage.



PEI-2

Måttlig gångtrafik, bostäder

Plattor för golvytor i bostäder
utom kök och ytor direkt i
anslutning till entréer.



PEI-3

Gångtrafik, bostäder

Plattor lämpliga för maximal
trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.



PEI-4

Trafik, offentlig miljö

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med måttlig trafik.



PEI-5

Trafik, offentlig miljö

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

Svenska Kakel