

ReGea



Svenska Kakel



ReGea

Ragusia



Comiso RA01

20x20 68-CHL3
30x60 68-CHB8
60x60 68-CHB0
60x120 68-CST1
30x60 Plan. 68-CIA6
7,2x60 Sock. 68-CIC4



Ragusa RA10

30x60 68-CHB9
60x60 68-CHB1
60x120 68-CEW9
30x60 Plan. 68-CIA7
7,2x60 Sock. 68-CIC5



Modica RA11

30x60 68-CHC0
60x60 68-CHB2
60x120 68-CEW8
30x60 Plan. 68-CIA8
7,2x60 Sock. 68-CIC6



Noto RA12

30x60 68-CHC1
60x60 68-CHB3
60x120 68-CGZ4
30x60 Plan. 68-CIA9
7,2x60 Sock. 68-CIC7



Avola RA13

10x60 68-CHL0
20x20 68-CHL2
30x60 68-CHC2
60x60 68-CFS6
30x60 Plan. 68-CIB0
7,2x60 Sock. 68-CIC8

Blank:

10x60 68-CHL1
60x60 68-CHD5



ReGea


Sciara



Etna RA20
30x60 68-CHC6
60x60 68-CHD3
30x60 Plan. 68-CIB1
7,2x60 Sock. 68-CIC9



Stromboli RA21
30x60 68-CHC7
60x60 68-CHD4
30x60 Plan. 68-CIB2
7,2x60 Sock. 68-CID0



Pantelleria RA22
30x60 68-CHC8
60x60 68-CHB7
30x60 Plan. 68-CIB3
7,2x60 Sock. 68-CID1



Lipari RA23
30x60
60x60
30x60 Plan.
7,2x60 Sock.

Symboler



Väggplattor



Golvplattor även lämpliga för vägg



Lämpliga för golvvärmesymbol



Frostbeständiga



Homogena plattor
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.



Natursten
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.



Nyans skiftning
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.



Rektifierade plattor
Rakskurna plattorna.



R-klass
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.



ABC-klass
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.

Slitstyrka



PEI-1
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.



PEI-2
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.



PEI-3
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.



PEI-4
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.



PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel