



CE.SI Lucidi



Svenska Kakel




Talco
NCS: S 0500-N




Salgemma
NCS: S 2002-R



Piombo
NCS: S 3502-R



Lava
NCS: S 9000-N



Navona
NCS: S 1005-Y40R



Alabastro
NCS: S 3010-Y50R



Curry
NCS: S 3050-Y10R



Tea
NCS: S 3020-Y70R



Canella
NCS: S 4040-Y70R



Granato
NCS: S 3560-R



Cactus
NCS: S 5030-G50Y



Rame
NCS: S 6030-G



Stagno
NCS: S 2005-G20Y



Navy
NCS: S 5020-R90B



Petrolio
NCS: S 5040-B



Prussia
NCS: S 6030-R80B



			2,5 x 2,5 (30 x 30)	5 x 5 (30 x 30)	3 x 10 (30 x 30)	5 x 5	6 x 25	10 x 10	15 x 15	10 x 20	20 x 20	10 x 30	20 x 60	20x20 Ottagono
Färg	PEI	Art. nr	* = 2,5N	* = 1N	* = 31	* = 1	* = 625	* = 4	* = 5	* = 8	* = 6	* = 13	* = 26	* = 28
Alabastro	4	4725- *	•	•		•		•			•			
Cactus	2	4748- *	•	•		•	•	•			•			
Canella	2	4751- *	•	•		•		•			•			
Curry	3	4749- *	•	•		•	•	•			•			
Granato	2	4711- *	•	•		•	•	•			•			
Lava	2	4703- *	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Navona	4	4724- *	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Navy	2	4740- *	•	•		•		•			•			
Petrolino	2	4707- *	•	•		•	•	•			•			
Piombo	3	4702- *	•	•		•		•			•			
Prussia	2	4752- *	•	•		•		•			•			
Rame	2	4715- *	•	•		•		•			•			
Salgemma	4	4701- *	•	•	•	•		•			•	•	•	
Stagno	3	4746- *	•	•		•		•			•			
Talco	4	4700- *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tea	3	4747- *	•	•		•	•	•			•			

GWP-fossil A1-A3: **12,1** kg CO₂e/m²

Svenska Kakel

Symboler



Väggplattor



Golvplattor även
lämpliga för vägg



Lämpliga för
golvvärme



Frostbeständiga



Homogena plattor
Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.



Natursten
Naturstensmaterial som kan
behöva ytbehandling efter
montering.



Nyans skiftning
Plattornas nyans skiljer sig
från varandra.



Rektifierade plattor
Rakskurna plattorna.

Slitstyrka



PEI-1
Barfotagolv
Plattor för golvytor med
mycket lågt slitage.



PEI-2
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder
utom kök och ytor direkt i
anslutning till entréer.



PEI-3
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal
trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.



PEI-4
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med måttlig trafik.



PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel